

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении
Роспотребнадзора по Самарской области 16.05.18 г. в 12.00 часов № 05/270-1-2**

При проведении планового мероприятия по контролю в НОУ ОО «Потенциал», юридический адрес: 443079, г. Самара, Тухачевского, д. 237-38, 443045, г. Самара, ул. Уссурийская, д.3, директор Коптева Елена Владимировна, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

| № | Наименование мероприятий |
|----|---|
| 1. | Обеспечить учащихся школы занятиями в спортивном зале п.4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» |
| 2. | Оборудовать кабинеты начальных классов умывальными раковинами п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» |
| 3. | Оборудовать кабинеты начальных классов столами с регулятором наклона рабочей поверхности п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» |
| 4. | Оборудовать кабинет для 11 класса мебелью в соответствии с ростом учащихся п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» |
| 5. | Оборудовать столы с ВДТ стульями с подъемно – поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки и полумягкой поверхностью у спинки и сиденья п.п.9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» |
| 6. | Оборудовать ВДТ столами имеющих две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ВДТ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520-760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15° с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15°) п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» |

Срок исполнения предписания от 16.05.2018г. №05/270-1-2 - 01.08.2020г.

Ответственность за выполнение предписания от 16.05.2018г. №05/270-1 возлагается на:
юридическое лицо НОУ ОО «Потенциал»

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке

Предписание для исполнения получил «16» мая 2018 г. директор НОУ ОО «Потенциал»
Коптева Е.В.

